



**REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE**

**Popis dozvoljenih gnojiva i poboljšivača tla u ekološkoj proizvodnji**

Popis je dostupan isključivo u svrhu informiranja ekoloških proizvođača a izrađen je na temelju odobrenja od strane ovlaštenih kontrolnih tijela, te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u popisu.

<b>Folijarna (tekuća) gnojiva i stimulatori rasta bilja</b>				
<b>Naziv sredstva</b>	<b>Sastav</b>	<b>Djelovanje/Primjena</b>	<b>Distributer</b>	<b>Napomena</b>
<b>Agrovit HSF</b>	N 22%, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 13,3%, K <sub>2</sub> O 6,2% 9,83% ST, 4,58% pepela	Poboljšivač tla i stimulator rasta bilja Voćarstvo, povrćarstvo, vinogradarstvo, hortikultura	<b>Povratak prirodi</b>	Lista Institut za ekološko kmetijstvo Sukladno potvrdi AgriBioCerta 0001-001-05-10-2 Sukladno Pravilniko ekološkoj proizvodnji bilja i životinja (NN br. 1/13) (u daljnjem tekstu: Pravilnik)
<b>Amalgerol Premium</b>	esencijalna ulja, biljni ekstrakti i biljna ulja, ekstrakti morskih algi i destilati mineralnih ulja	Poboljšivač tla, organski biostimulator Voćarstvo, vinogradarstvo, povrtlarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje, rasadničarstvo, šumarstvo	<b>Stockton</b>	Lista BioAustria Sukladno Pravilniku
<b>Aminosprint N8</b>	Organski dušik (N) 8%; organski dušik topiv u vodi (N) 8%; organski ugljik (C) biološkog podrijetla 23%;	Organsko gnojivo za prihranu putem sustava za navodnjavanje. Voćarstvo, povrćarstvo, hortikultura	<b>Fomet</b>	Lista Fibl Sukladno Pravilniku
<b>Base 72 L1</b>	Organska tvar ukupne mase 12% Organska tvar suhe mase 60% Vlažna organska tvar ukupne organske tvari 72%; organski dušik (N) suhe mase 0,8%;	tekuće gnojivo za folijarnu primjenu i lokaliziranu gnojidbu koja djeluje stimulirajući život u tlu i aktivnost korijenja. Ratarstvo, voćarstvo	<b>Intertim</b>	Potvrda Bioinspekta Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u EU
<b>Bio - algeen</b>	Ekstrakt morskih algi	Stimulator rasta i razvoja biljaka Voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo	<b>Ecoland</b>	Dozvoljeno u EU Sukladno Pravilniku
<b>Bio plantella humin</b>	Leonardit, huminske i fulvinske kiseline (75% organska tvar;	Stimulator rasta i razvoja biljaka Voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo,	<b>Unichem Agro</b>	Lista Institut za ekološko kmetijstvo

	0,75% N)	hortikultura		Dozvoljeno u EU Sukladno Pravilniku
<b>Bio plantella topgreen</b>	Ekstrakt morskih algi	Univerzalno ekološko gnojivo na osnovi ekstrakta morskih alg ( <i>Ascophyllum nodosum</i> ) Voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, hortikultura	<b>Unichem Agro</b>	Lista Institut za ekološko kmetijstvo Dozvoljeno u EU Sukladno Pravilniku
<b>Bio plantella vita</b>	12,5% aminokiseline, 2% polisaharidi, 2,9% huminske kiseline	Vitaminski kompleks za prihranu te jačanje i povećanje otpornosti na stresne situacije Voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, hortikultura	<b>Unichem Agro</b>	Lista Institut za ekološko kmetijstvo Dozvoljeno u EU Sukladno Pravilniku
<b>Bio plantella vrt</b>	Tekući ekstrakt morskih algi	Organsko tekuće gnojivo na osnovi morskih algi za povrće, voće i ukrasno bilje	<b>Unichem Agro</b>	Lista Institut za ekološko kmetijstvo Dozvoljeno u EU Sukladno Pravilniku
<b>Borogreen L</b>	Boretanol amin (11% B)	Tekuće mineralno gnojivo. Sprječava i uklanja znakove nedostataka bora koji prouzrokuju slab nastanak plodova. Voćarstvo, povrćarstvo, vinogradarstvo, maslinarstvo	<b>Cedar agro</b>	Lista Institut za ekološko kmetijstvo Dozvoljeno u EU Sukladno Pravilniku
<b>B5A organsko tekuće gnojivo</b>	Tekuće organsko gnojivo biljnog podrijetla	Ubrzana reprodukcija blagotvornih bakterija i mikroorganizama u tlu putem mikroplasmičke replikacije. Za sve kulture.	<b>Plodovi zemlje</b>	CERES potvrda EU, NOP i JAS standardi Sukladno Pravilniku
<b>Coralite KR+</b>	Kalcij karbonat 75%, magnezij karbonat 9%, alginati 6%, vitamini, aminokiseline i druge biljne komponente	Folijarna prihrana i zaštita od gljivica i plijesni. Voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo	<b>Eko-pro</b>	Lista Fibl; Institut za ekološko kmetijstvo Dozvoljeno u EU Sukladno Pravilniku
<b>Eko-flor M-1</b>	Ukupan N 4,8% ST, P2O5 0,92 %	Tekuće gnojivo od ekstrakta ljekovitog bilja,	<b>Biodinamika</b>	Potvrda Zavaoda za

	K <sub>2</sub> O 3,8 %, pH 7,98	prirodnih minerala i vitamina.		ishranu bilja Sukladno Pravilniku
<b>Fermentirani biljni ekstrakt</b>	Mikroorganizmi, ljekovito bilje, čili paprika i češnjak	Stimulator rasta koji potiče rast i otpornost biljke Povrčarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, maslinarstvo, uzgoj agruma, cvjećarstvo, hortikultura	<b>Candor</b>	Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH Dozvoljeno u EU
<b>Fitolife</b>	CaCO <sub>3</sub> : 94,40%; MgCO <sub>3</sub> : 2,56%; Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> : 0,19%; Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> : 0,43%; SiO <sub>2</sub> : 1,75%; Na <sub>2</sub> O: 0,23%; K <sub>2</sub> O: 0,10%	Prirodno mineralno sredstvo za poboljšanje rasta biljnih kultura. Voćarstvo, povrčarstvo	<b>Cedar agro</b>	Lista Institut za ekološko kmetijstvo Dozvoljeno u EU Sukladno Pravilniku
<b>FITOLIFE NEW</b>	Mineralno sredstvo (kamenno brašno)	Mineralno sredstvo za prihranu biljnih kultura, Ratarstvo, voćarstvo, povrtlarstvo	<b>EUROPA CHEMICA GRUPA d.o.o., K.Brainimira 9, 31221Josipovac</b>	Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Foliacon Fe</b>	N 4%; Fe 5%	Tekuće mineralno gnojivo, kompleks željeza sa aminokiselinama. Voćarstvo, povrčarstvo, vinogradarstvo, maslinarstvo, hortikultura	<b>Cedar agro</b>	Lista Institut za ekološko kmetijstvo Dozvoljeno u EU Sukladno Pravilniku
<b>Frutogard/Algiphos</b>	Ekstrakt smeđih algi (Ascophyllum nodosum)	Ojačivač bilja. Voćarstvo, vinogradarstvo, povrčarstvo, ukrasno bilje	<b>Pro-eco</b>	Lista Institut za ekološko kmetijstvo Dozvoljeno u EU
<b>Goëmar BM 86</b>	GA14 krema od morskih algi 20,00%; N 3,93%; MgO 4,80%; B 2,03%; Mo 0,02%	Prirodni fiziološki aktivator na bazi morskih algi. Voćarstvo, hortikultura	<b>Agrofarmacija</b>	Lista Institut za ekološko kmetijstvo Dozvoljeno u EU Sukladno Pravilniku

<b>Herbageen Basic</b>	Organska masa 99 % P205 0,28 %	Za folijarnu prihranu biljaka, koji potiče njihov brži i bujniji rast. Voćarstvo, povrćarstvo, vinogradarstvo, maslinarstvo, hortikultura, ratarstvo	<b>Plodovi zemlje</b>	Lista Naturland Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Herbageen Forte</b>	CaCO <sub>3</sub> 36,0 %; MgCO <sub>3</sub> 5,00 %; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ukupni 0,033 %; SiO <sub>2</sub> 20,10 %; Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 2,70 %; Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 1,09 %; Na <sub>2</sub> O ukupni 0,21 %; N ukupni 0,0088 %; K <sub>2</sub> O ukupni 0,55 %; SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> 0,310 %	Proizvod obogaćen algama i prirodnim mineralom zeolitom namijenjen za folijarnu prihranu biljaka. Voćarstvo, povrćarstvo, vinogradarstvo, maslinarstvo, hortikultura, ratarstvo	<b>Plodovi zemlje</b>	Sukladno Izvješću Agronomskog Fakulteta Zagreb kemijska analiza (br. 790-12/09) Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>IlsaC-on</b>	Dobiven enzimskom hidrolizom biljnog materijala	Fiziološki stimulator za biljke. Djeluje kao prirodni hormon te potiče biološku aktivnost Voćarstvo, povrćarstvo, vinogradarstvo, ratarstvo	<b>Pro-eco</b>	Lista Naturland Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Ilsadrip ferro</b>	Ukupni N 4 %; topivi N 4 %; Fe 5 %; C 10 %; Aminokiselina > 25 %	Tekuće gnojivo bazirano na GELAMIN®-u i organskom dušiku s kompleksnim dvovalentnim željezom. Voćarstvo, povrćarstvo, vinogradarstvo, maslinarstvo, hortikultura	<b>Pro-eco</b>	Lista BCS Öko-Garantie Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Kaliwasserglas</b>	Kalijeva staklena voda	za jačanje lista i ploda	<b>Pro-eco</b>	Lista Naturland Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Labicuper</b>	Gnojivo s dodatkom Cu 6,8%	Gnojivo s dodatkom. Voćarstvo, maslinarstvo, vinogradarstvo, hortikultura	Karsia	Lista Ecocert Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Labicuper Evo</b>	Gnojivo s dodatkom Cu 6,8%	Gnojivo s dodatkom. Voćarstvo, maslinarstvo, vinogradarstvo, hortikultura	Karsia	List Ecocert Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Mantrac</b>	Gnojivo s dodatkom Mn 27,4 %	Tekuće gnojivo s dodatkom mangana	Karsia	Lista Naturland Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH

<b>Megagreen (Fitolife)</b>	CaO 44,10%; Mn 132 mg/kg; Cd 0,8 mg/kg; MgO 2,20%; Zn 60 mg/kg; Hg tragovi mg/Kg; Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 1,20%; Cu 22,50 mg/kg; Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 0,70%; Pb 11,50 mg/kg; SiO <sub>2</sub> 9,10%; Ni 3,30 mg/kg; SO <sub>4</sub> 0,11%; Cr 3,25 mg/kg	Megagreen je prirodni mineralni pripravak za prihranu biljnih kultura preko lista. Voćarstvo, povrćarstvo, vinogradarstvo, maslinarstvo, hortikultura, ratarstvo	<b>Cedar agro</b>	Lista Naturland; Institut za ekološko kmetijstvo Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>MK 5</b>	Mikroorganizmi, ljekovito bilje, ekstrakt češnjaka i čili papričice	Stimulator rasta sa zaštitnim djelovanjem Povrćarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, maslinarstvo, uzgoj agruma, cvjećarstvo, hortikultura	<b>Candor</b>	Lista Naturland Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH Dozvoljeno u EU
<b>Multi-pepton</b>	N uk. 7.5% K <sub>2</sub> O 0.9%; N organski 7.0% ; CaO 0.22%; N Alpha-amino 2.5% MgO 0.0018%; N-NH <sub>4</sub> 0.5%; Fe 0.0027%; Aminokiseline i enzimski polipeptidi 43.7% Huminske kiseline 1.0%; suha tvar 58%; organski C 22.7%; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 0.027%	Tekuće organsko dušično gnojivo, na bazi amino kiselina i peptida. Za biljke nakon stresa, napada bolesti ili štetnika, prilikom velikih temp. razlika ili mehaničkih oštećenja. Voćarstvo, povrćarstvo, hortikultura.	<b>Zeleni hit</b>	Lista Institut za ekološko kmetijstvo Dozvoljeno u EU Sukladno Pravilniku
<b>Multikraft efektivni mikroorganizmi</b>	3% EM koncentrat, 3% šećerna melasa i voda	Poboljšivač tla, stimulator rasta, sredstvo za kompostiranje. Ratarstvo, povrćarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, maslinarstvo, uzgoj agruma, kompostiranje.	<b>Candor</b>	Lista Naturland Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH Dozvoljeno u EU
<b>Nitrobakterin</b>	Bradyrhizobium Japonicum, sterilan treset	Poboljšivač, inokulant. Ratarstvo.	<b>Poljoprivredni fakultet Osijek</b>	Potvrda Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku; Sukladno Pravilniku
<b>Oligogreen</b>	MgO 3%; B 0,5%; CO 0,02%; Cu 1%; Fe 2%; Mn 4%; Mo 0,05%; Zn 3%;	Mineralno gnojivo na osnovi mikroelemenata, sadrži i magnezij. Voćarstvo, vinogradarstvo, maslinarstvo.	<b>Cedar agro</b>	Lista Institut za ekološko kmetijstvo Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Olivo Plus B1</b>	Makro i mikroelementi, ekstrakt	Gnojivo s dodacima. Maslinarstvo		Lista Ecocert

	morskih algi			Allowed and inspected under American regulation NOP
<b>Plants protector Thiofer</b>	Bakterija iz grupe thiobacillus; Suha tvar 1,58 %, voda 98,43%, SO4 0,981 %	Tekuće, organsko -mineralno gnojivo, poboljšivač tla i ojačivač bilja. Voćarstvo, povrćarstvo, vinogradarstvo, hortikultura, ratarstvo	<b>Plodovi zemlje</b>	Prema analizi i razvrstavanju Zavoda za ishranu bilja
<b>Plants protector Thiofer plus</b>	Bakterija iz grupe thiobacillus; Suha tvar 1,58 %, voda 98,43%, SO4 0,981 %	Tekuće, organsko -mineralno gnojivo, poboljšivač tla i ojačivač bilja. Voćarstvo, povrćarstvo, vinogradarstvo, hortikultura, ratarstvo	<b>Plodovi zemlje</b>	Prema analizi i razvrstavanju Zavoda za ishranu bilja Prema analizi Eurofins laboratories ltd (AR-06-UD-007358-01)
<b>Plants protector Thiofer Antifreeze (CropAid)</b>	Mješavina minerala i thiobacillus subspecies' bacteria Sadrži preko 50 minerala, total 0.5 g per kg ili 0,5-0,6%; voda	Tekuće, organsko -mineralni poboljšivač tla i ojačivač bilja bacteria: 107 pob	<b>Plodovi zemlje</b>	Prema analizi i razvrstavanju Zavoda za ishranu bilja Prema analizi Eurofins laboratories ltd (AR-06-UD-007358-01)
<b>Plants protector Thiofer +B</b>	Bakterije iz grupe thiobacillus;; Vodotopivi B (borna kiselina) 2%	Tekuće, organsko -mineralno gnojivo, poboljšivač tla i ojačivač bilja. Voćarstvo, povrćarstvo, vinogradarstvo, hortikultura, ratarstvo	<b>Plodovi zemlje</b>	Prema analizi i razvrstavanju Zavoda za ishranu bilja Prema analizi Eurofins laboratories ltd (AR-06-UD-007358-01)
<b>Plants protector Thiofer+Biofosfor</b>	Bakterije iz grupe thiobacillus;; Vodotopiv P2O5: 10,2% Vodotopiv SO3: 2,3 % Vodotopiv Fe: 2,1% Organska tvar: 8,3 %	Tekuće, organsko -mineralno gnojivo, poboljšivač tla i ojačivač bilja. Voćarstvo, povrćarstvo, vinogradarstvo, hortikultura, ratarstvo	<b>Plodovi zemlje</b>	Prema analizi i razvrstavanju Zavoda za ishranu bilja Prema analizi

				Eurofins laboratories ltd (AR-06-UD-007358-01)
<b>Plants protector Thiofer + Ca</b>	Bakterije iz grupe thiobacillus;; Vodotopivi Ca (CaO): 12%	Tekuće, organsko -mineralno gnojivo, poboljšivač tla i ojačivač bilja. Voćarstvo, povrćarstvo, vinogradarstvo, hortikultura, ratarstvo	<b>Plodovi zemlje</b>	Prema analizi i razvrstavanju Zavoda za ishranu bilja Prema analizi Eurofins laboratories ltd (AR-06-UD-007358-01)
<b>Poly amin</b>	CaO 0.25%; N 8.0%; MgO 0.002%; Fe 0.003%; N-NH4 0.5% Amino kiseline i enzimski polipeptidi 50.0%; suha tvar 65%; C 26%; P2O5 0.03%	Gnojivo na bazi amino kiseline i peptida, za jačanje biljaka kod kojih je došlo do promjena u metabolizmu. Voćarstvo, povrćarstvo, vinogradarstvo	<b>Colić - trade</b>	Lista Institut za ekološko kmetijstvo Dozvoljeno u EU Sukladno Pravilniku
<b>Protifert LMW</b>	Suha tvar 56%; N uk. 7,4% (7% u organskom) 19 aminokiselina 0,4% u amonijskom obliku); C 20,5%	Tekuće, organsko mineralno gnojivo na osnovi aminokislina - biostimulant. Voćarstvo, povrćarstvo, vinogradarstvo, hortikultura, ratarstvo	<b>Fitopromet</b>	Lista Institut za ekološko kmetijstvo Dozvoljeno u EU Sukladno Pravilniku
<b>Protifert Ca</b>	Ukupni dušik 4%; 6% CaO 25% aminokiselina	Tekuće, organsko mineralno gnojivo na osnovi aminokislina - biostimulant. Voćarstvo, povrćarstvo, vinogradarstvo, hortikultura, ratarstvo	<b>Fitopromet</b>	Lista Institut za ekološko kmetijstvo Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Slavol</b>	TR-OT-004-I-3079-2010 (patentom zaštićena) Sadrži bakterije, prirodne vitamine, enzime i stimulatore rasta.	Organsko gnojivo, poboljšivač tla. Ratarstvo, voćarstvo, povrtlarstvo. Gnojivo nastaje mikrobiološkom fermentacijom u kojoj sudjeluju bakterije azotofiksatori i fosfomineralizatori	<b>Agro-Nika</b>	Međunarodni certifikat ETKO Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Vapno koraljnih algi</b>	Koraljne alge	Poboljšivač plodnosti tla i neutralizator kiselosti tla. Ratarstvo, povrtlarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, maslinarstvo, uzgoj agruma, cvjećarstvo, hortikultura, kompostiranje	<b>Candor</b>	Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH Dozvoljeno u EU



<b>Vapno morskih školjki</b>	Mljevene morske školjke	Poboljšivač tla. Biljno hranivo i neutralizator kiselosti na dulji rok. Ratarstvo, povrćarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, maslinarstvo, uzgoj agruma, cvjećarstvo, hortikultura,	<b>Candor</b>	Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH Dozvoljeno u EU
<b>BIOMIT PLUSSZ</b>	Tekuće mineralno gnojivo (Ca 7%, Mg 5,5%)	Tekuće mineralno gnojivo , Ratarstvo, voćarstvo, povrćarstvo	<b>BIO-PARTNER d.o.o., Frana Galovića c, 48000 Koprivnica</b>	Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH Dozvoljeno u EU
<b>Zintrac</b>	Zn 40 %	Mineralno gnojivo na bazi cinka za pospešivanje enzimatskih procesa, sprječavanje kloroze, skraćivanja internodija i smanjivanja lisne površine	<b>Fitopromet</b>	Lista Naturland; Fibl Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH

<b>Organska gnojiva životinjskog i biljnog porijekla</b>				
<b>Naziv sredstva</b>	<b>Sastav</b>	<b>Djelovanje/Primjena</b>	<b>Distributer</b>	<b>Napomena</b>
<b>Azocor 6</b>	N 6-7%; P2O5 1,2-1,8%; K2O 1-1,5%; C 31-34%; organska tvar 58-63%	Organsko dušično gnojivo sa postupnim otpuštanjem tvari. Voćarstvo, povrćarstvo, hortikultura	<b>Fomet</b>	Lista Institut za ekološko kmetijstvo Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Azocor 105</b>	N 10,5-11%; P2O5 1,5%; K2O 1,5% C 39-45%; organska tvar 68-77%	Organsko dušično gnojivo sa postupnim otpuštanjem tvari . Za sve biljne kulture	<b>Fomet</b>	Lista Fibl; Bioland; Institut za ekološko kmetijstvo Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Biogrena</b>	N 2,75%; P2O5 1,96%; K2O 1,2%	Organsko gnojivo za biološku aktivaciju tla. Voćarstvo, povrćarstvo, vinogradarstvo	<b>Unichem Agro</b>	Lista Institut za ekološko kmetijstvo Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Bioilsa Basic</b>	N 5 %; C 25 %; organska tvar: 43 %	Organsko dušično gnojivo. Voćarstvo,	<b>Pro-eco</b>	Potvrda ILSA S.p.A.

		maslinarstvo, povrćarstvo, vinogradarstvo, leguminoze.		Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Bioilsa 10 Exporrt</b>	N 10%; C 37 %; organska tvar 64 %	Organsko dušično gnojivo. Voćarstvo, maslinarstvo, povrćarstvo, vinogradarstvo, leguminoze	<b>Pro-eco</b>	Lista Bioland, Sukladno potvrđi ILSA S.p.A. Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Bioilsa 11</b>	N 11%; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 1,2 %; K <sub>2</sub> O 0,5 %	Organsko dušično gnojivo na bazi organskih proteina. Voćarstvo, povrćarstvo, vinogradarstvo, ratarstvo	<b>Pro-eco</b>	Lista Naturland; Fibl; Lista Institut za ekološko kmetijstvo Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Bioilsa 777</b>	N 7%; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 7 %; K <sub>2</sub> O 7 %	Biološki NPK na bazi životinjskih i biljnih proteina. Voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, hortikultura	<b>Pro-eco</b>	Lista Naturland Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Bio Plantella bioorganik</b>	N 3,95%; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 3,04%; K <sub>2</sub> O 2,3%; CaO 7%; MgO 1%; organska tvar 65,3	Organsko gnojivo sa dugotrajnim djelovanjem Voćarstvo, povrćarstvo, vinogradarstvo	<b>Unichem Agro</b>	Lista Institut za ekološko kmetijstvo Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Biopost</b>	Kompostirani drop (nakon prerade grožđa); N 2%; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 1%; K <sub>2</sub> O 6%	Specijalni supstrat za sadnju voćaka, vinove loze, ukrasnog grmlja i bilja. Voćarstvo, vinogradarstvo, hortikultura	<b>Poljoposavec</b>	Lista Institut za ekološko kmetijstvo Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Biosol</b>	90% org. Tvari; 8% N; 1% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ; 2% K <sub>2</sub> O; 0,4% CaO; 0,2 MgO	Poboljšava opskrbu humusa u tlu, prozračnost tla, a samim time biološka i fizička svojstva tla Voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo	<b>Agroalba</b>	Lista Institut za ekološko kmetijstvo Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Condit</b>	Suha tvar min. 83%; Uk. organske tvari min. 60%; Organski dušik hidrolizirajući spojevi min. 18%; pH Lixivium KCl 8.5; N 2.5% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> min. 1%; K <sub>2</sub> O min. 2%	Djeluje i kao gnojivo i poboljšivač tla Voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, maslinarstvo, ratarstvo	<b>Plodovi zemlje</b>	Lista Institut za ekološko kmetijstvo Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH

<b>CROPAID NPA (Bionur)</b>	Mješavina minerala (oko 50 vrsta, 0,5 g/kg) i Thiobacillus subspecies' bacteria.	Prirodni biljni antifriz otpornost na smrzavanje i hladnoću do - 7°C. Voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, maslinarstvo, ratarstvo, hortikultura	<b>Plodovi zemlje</b>	Potvrda kontrolnog tjela Ceres. Izvješće Zavoda za ishranu bilja (RH)
<b>Dung 5.12+10 CaO)</b>	N 5%; P2O5 12%; CaO2O 10%; C 10%; humificirana organska tvar 17%	Organsko mineralno gnojivo. Voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, maslinarstvo, ratarstvo	<b>Fomet</b>	Lista Institut za ekološko kmetijstvo Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Dung 3.6.12s+2MgO</b>	N 3%; P2O5 6%; K2O 12%; MgO 2%; SO3 14%; C 10%; humificirana organska tvar 17%;	Gnojivo optimalno za gnojenje stablašica Voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, maslinarstvo, ratarstvo	<b>Fomet</b>	Lista Institut za ekološko kmetijstvo Sukladno Pravilniku
<b>Ecoferro 250 Plus</b>	N 3%; humificirana organska tvar 43%; C 25%; P2O5 2%; K2O 1,5%; SO3 7%;	Spriječava i liječi Fe-klorozu koja je posljedica stvarnog pomanjkanja željeza u tlu. Voćarstvo, povrćarstvo, hortikultura	<b>Fomet</b>	Lista Institut za ekološko kmetijstvo Sukladno Pravilniku
<b>Ekosupstrat MM-1</b>	N 0,31 %; P2O5 0,3 %, K2O 1,65 %;	Voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, hortikultura	<b>Biodinamika</b>	Potvrda Agronomskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu, Zavod za ishranu bilja Sukladno Pravilniku
<b>Ennekappa 7:0:21</b>	N 7 %; K2O 21%, SO3 18%; C 22%, organska tvar 38%	Organsko dušično – kalijevo gnojivo. Opskrbljuje biljke hranjivim tvarima, visoki udio sumpora poboljšava pH tla te stimulira plodnost zemlje. Voćarstvo, vinogradarstvo, povrtlarstvo	<b>Pro-eco</b>	Sukladno potvrdi Q Certificazioni S.r.l. Lista Öko-Garantie Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Fertildung</b>	N 3-4%; P2O5 3-4%; K2O 3-4%; C 22%; humificirana organska tvar 38-45%;	Organsko gnojivo bogato hranjivim sastojcima i značajnom ulogom na ukupnu strukturu i plodnost tla. Za sve kulture.	<b>Fomet</b>	Lista Institut za ekološko kmetijstvo Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Fertil Supernova</b>	N 12,5%; C 40%; ukupni organski dušik 95%	Organsko dušično gnojivo. Voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, hortikultura	<b>Pro-eco</b>	Sukladno potvrdi BIOFA-e

				IMO Control Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Ferti-plus</b>	Organska tvar 65% ; N 4,29% P2O5 2,80 % ; K2O 2,95 % Cao 2,128 % pH 6,98	Organsko dušično gnojivo. Voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, hortikultura	<b>Sjeme</b>	Sukladno potvrdi CAAE-Španjolska i Izvešću Agronomskog Fakulteta Zagreb (br. 591-12/8) Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Fertilpollina</b>	N 3,5-4%; P2O5 3-5%; K2O 2-4%; C 34-37%; humificirana organska tvar 60-65%;	Organsko gnojivo. Voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, maslinarstvo, ratarstvo	<b>Fomet</b>	Lista Institut za ekološko kmetijstvo Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Fertorganico</b>	N 11%; C 40%	Organsko dušično gnojivo. Voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, hortikultura	<b>Pro-eco</b>	Sukladno potvrdi BIOFA-e IMO Control Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Gradual 25 FE 6:5</b>	N 6%; SO3 6%; Fe 5%; C 27%	Organsko dušično gnojivo s visokim udjelom željeza. Za jesensku gnojidbu voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, hortikultura	<b>Pro-eco</b>	Sukladno potvrdi BIOFA-e EU- Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Granosano Evo 6:16:0</b>	N 4%; P2O5 15%; CaO 8%; C 19%	Za dohranu žitarica i povrća koje tijekom prvih stadija rasta ima visoku potrebu za fosforom. Ratarstvo i povrtlarstvo	<b>Pro-eco</b>	Lista BCS Öko- Garantie Sukladno potvrdi Q Certificazioni S.r.l. Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Hortyflor</b>	N 3-4%; P2O5 3-4%; K2O 3-4%; C 22%; humificirana organska tvar	Organsko gnojivo. Voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, maslinarstvo, ratarstvo	<b>Fomet</b>	Lista Institut za ekološko kmetijstvo

	38-45%			Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Humus Vita Stallatico Super</b>	N 3-4%; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 3-4%; K <sub>2</sub> O 3-4%; C 25-28%; humificirana organska tvar 43-48%	Organsko gnojivo. Voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, maslinarstvo, ratarstvo	<b>Fomet</b>	Sukladno EU- Regulation 834/2007, aneks 889/2008 Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Ilsamin Bor</b>	N 4%; B 5%; C 15%	Organske tvari dobivene hidrolizom enzima; sadrži L-amino kiseline i L-polipeptide; Vinogradarstvo, maslinarstvo, povrćarstvo, hortikultura	<b>Pro-eco</b>	IMO Control Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Ilsamin Kalcij</b>	N 5%; CaO 8%; C 15%; ukupan udio aminokiselina 30	Sadrži organsku tvar, visok udio L-amino masnih kiselina i razgradiv kalcij. Voćarstvo, vinogradarstvo, maslinarstvo, povrćarstvo, hortikultura	<b>Pro-eco</b>	IMO Control Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Ilsamin MMZ</b>	Ukupni dušik (N) 4% od čega organski dušik (N) 4%; azgradivi magnezij (MgO) oksid 2%; Razgradivi sumpor trioksid (SO <sub>3</sub> ) 6%; Razgradivi mangan (Mn) 1%; Razgradivi cink (Zn) 1%; Organski ugljik (C) 15%; 25 % udio aminokiselina	Organsko dušično gnojivo Za folijarnu prihranu voćarstvo, Vinogradarstvo, maslinarstvo, povrćarstvo, hortikultura	<b>Pro-eco</b>	IMO Control Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>MicroGreen G6</b>	Organski dušik (N) 3%; Organski ugljik biološkog podrijetla (C) 38%	Organsko dušično gnojivo Ratarstvo, voćarstvo	<b>Intertim</b>	Potvrda Bioinspektora Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u EU
<b>OrganoQuick N/TEAM F Vinasse</b>	Fermentirana melasa 100 %; Dušik (N): 5,0% ; Fosfor (P <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ): 0,3% Kalij (K <sub>2</sub> O): 5,5%	Organsko hranjivo za biljke i stanovnike tla Voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, hortikultura	<b>Pro-eco</b>	Sukladno potvrdi BIOFA-e Lista Institut za ekološko kmetijstvo Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH

<b>Pecos Specijalna plodnost</b>	Ukupno željezo (Fe) 5%; magnezij topiv u vodi (MgO) 5%; ukupni sumpor (SO <sub>3</sub> ) 16%; sumpor topiv u vodi (SO <sub>3</sub> ) 14%; elementarni sumpor (S) 10%, ukupni bor (B) 0,2%; organski ugljik (C) biološkog podrijetla 9-11%; humificirana organska tvar 15-20%	Organsko gnojivo koje rješava problem nedostatka željeza, bora, organske tvari i alkalni pH. Voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, hortikultura	<b>Fomet</b>	Lista Institut za ekološko kmetijstvo Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Plantasalva</b>	Biljnog podrijetla	Koktel mikroorganizama, dobiven mješanjem kvalitetne zelene mase i biogenih dodataka Za sve vrste bilja.	<b>Florina</b>	Sukladno potvrdi Austria BioGarantie Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Proeco 5:10:10</b>	N 5%, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 10% i K <sub>2</sub> O 10%	Biološki NPK na bazi životinjskih i biljnih proteina. Voćarstvo, vinogradarstvo, maslinarstvo, povrćarstvo, ratarstvo	<b>Pro-eco</b>	IMO Control Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Progres Micro</b>	Ukupni dušik (N) 6%; Ukupan fosfor anhidrid (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) 5%; U vodi razgradivi K <sub>2</sub> O 13 %; Ukupan magnezij (MgO) 2%; U vodi razgradiv SO <sub>3</sub> 10%; Organski ugljik (C) 25%	Mineralno organsko gnojivo. Izbalansiran udio hranjivih tvari; primjenjivost: vinogradarstvo i voćarstvo	<b>Pro-eco</b>	Lista BCS Öko-Garantie Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Superguanoxy 5.14.3s+2MgO+5SO<sub>3</sub>+25C</b>	Ukupni organski dušik (N) 5-6%; ukupni fosfor (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) 14-16%; kalij (K <sub>2</sub> O) 3-4%; magnezij (MgO) 2%; sumpor (SO <sub>3</sub> ) 5% organski ugljik (C) biološkog podrijetla 25-28%; humificirana organska tvar 43-48%	Mineralno - organsko gnojivo Voćarstvo, povrćarstvo, vinogradarstvo, maslinarstvo, ratarstvo	<b>Fomet</b>	Lista Institut za ekološko kmetijstvo Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>VULCANO</b>	<i>organsko gnojivo sa željezom, sumporom i magnezijem</i>	protiv željezne kloroze brzo uravnoteživanje pH tla oko cijelog korijena, koje je dugotrajno, oslobađa i otapa prethodno blokirano željezo zahvaljujući zajedničkom djelovanju sumpora i organske tvari Povrtlarstvo Vinogradarstvo	<b>„VIRTUS - ARS“ d.o.o. Reljkovićeve satira 20</b>	Sukladno Analitičkom izvješću br. 10/1030 od 16.07.2010. od Croatikontrola d.o.o.

		Voćarstvo (na alkalnim tlima, bogatim aktivnim vapnencem koja trebaju brzo obogaćivanje humificiranom organskom tvari)	<b>10 000 ZAGREB</b>	za kontrolu robe
<b>PILIFERT</b>	Suha tvar 85 - 90 % Organska tvar 75 - 80 % dušik (N) 2,5-4%; fosfor (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) 1-2%; kalij (K <sub>2</sub> O) 2-3%; magnezij (Mg) 0,5-1%; kalcij (CaO)<9%; pH 6-8	Organsko gnojivo u obliku peleta (proizvedeno od pilećeg gnoja s dodatkom zeolita i kalcita) Voćarstvo, povrćarstvo, vinogradarstvo, ratarstvo, maslinarstvo, hortikultura	<b>VELEBIT INFORMATIKA INTERNATIONAL d.o.o. Zagreb</b>  <b>Hegedušićeva 1 10 000 Z A G R E B</b>  <b>T: 01 2334 766</b>  <b>F: 01 2334 510</b>	Sukladno Analizi Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zavoda za ishranu bilja (broj: 12-3-790-12/12 od 10.11. 2012.g.)
<b>BIOAGRO 105</b>	Dušik (N) ORGANSKI 10,5%  PH U H <sub>2</sub> O (10% E) Suhe tvari (105° C) 83% H <sub>2</sub> O 17% Organske materije 60% Ugljik (C) 34% N UKUPNO u suhoj tvari 12% C/N 3 Bakar (Cu) 50 mg/kg Cink (Zn) 200 mg/kg Kadmij (Cd) 0,10 mg/kg Olovo (Pb) 10 mg /kg Nikal (Ni) 25 mg/kg Krom (Cr) 40 mg/kg  Živa (Hg) 0,10 mg/kg	Organsko dušično gnojivo (ostaci nakon biljnih prerađevina, perje, mljevena roževina i papci. Proizvod dobiven samo iz organskihdušičnih gnojiva dopuštenih u ekološkoj poljoprivredi  Žitarice i okopavine, povrće, krumpir, vinova loza, voće	<b>Planika TO, Ilica 80, 10000 Zagreb, Hrvatska</b>	Gnojivo dozvoljeno za ekološku proizvodnu prema izvješću Agronomskog fakulteta Zagreb, br. 12-3-759/12

### Poboljšivači tla

<i>Naziv sredstva</i>	<i>Djelatna tvar</i>	<i>Djelovanje/ Primjena</i>	<i>Distributer</i>	<i>Napomena</i>
<b>Agrovit</b>	Organski dio biljnog porijekla- mineralni dio vulkanskog podrijetla	Poboljšivač tla i stimulator rasta bilja Voćarstvo, povrćarstvo, vinogradarstvo, hortikultura	<b>Povratak prirodi</b>	Sukladno potvrdi AgriBioCerta 0001- 001-05-10-2; Lista Institut za ekološko kmetijstvo Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Azomite</b>	Prirodni minerali	Poboljšivač tla i stimulator rasta bilja Voćarstvo, povrćarstvo, vinogradarstvo, hortikultura	<b>Pro-eco</b>	Sukladno potvrdi ILSA S.p.A. EU- Regulation 834/2007, aneks 889/2008 Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Biplantol plus</b>	Organsko-mineralno, tekuće gnojivo, kondicionar tla	Poboljšivač tla i stimulator rasta bilja Hortikultura	<b>Plodovi zemlje</b>	Lista Fibl; Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Biplantol agrar</b>	sadrži aktivne komponente u dinamičnoj formi (D6-D100).	Poboljšivač tla i stimulator rasta bilja Za voće i povrće, bobičasto grmlje, vinovu lozu, polja,livade,travnjake, kao i orhideje, cvijeće i drugo ukrasno bilje	<b>Plodovi zemlje</b>	Lista Naturland; Fibl Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Biplantol mykos v forte</b>	sadrži ekstrakte bilja i minerale u dinamičkoj formi (D6-D100)	Poboljšivač tla i stimulator rasta bilja osobito za profilaksu i poboljšanu otpornost protiv bakterija i gljivica Ojačivač bilja protiv gljivičnih zaraza za njegu, poboljšanje i ojačanje ruža, ukrasnog bilja i drveća,	<b>Plodovi zemlje</b>	Lista Naturland; Fibl Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Biplantol contrax2 forte</b>	sadrži aktivne komponente u dinamičnoj formi D6-D100.	Poboljšivač tla, ojačivač i stimulator rasta bilja svim vrstama biljaka, drveću,grmlju,povrću,cvijeću i ukrasnom bilju	<b>Plodovi zemlje</b>	Lista Naturland; Fibl Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH



<b>Biozolfo 620</b>	Elementarni sumpor (S) 51%;ukupni organski dušik (N) 2%;ukupni fosfor (P2O5) 1,5-2%;kalij (K2O) 0,5-1%; magnezij (MgO) 0,5%;organski ugljik (C) biološkog podrijetla 13-14%; humificirana organska tvar 22-25%;	Omogućava učinkovito poboljšanje fizičkih, kemijskih i bioloških osobina tla Povrćarstvo, ratarstvo	<b>Fomet</b>	Lista Institut za ekološko kmetijstvo Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>EM keramički prah</b>	Pečena mljevena glina	Poboljšivač strukture tla s antioksidativnim djelovanjem Ratarstvo, povrtlarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, maslinarstvo, uzgoj agruma, cvjećarstvo, hortikultura, kompostiranje	<b>Candor</b>	Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH Dozvoljeno u EU
<b>PRP SOL</b>	Organska masa 99 % CaO 35 % MgO 8 % Na 3,8 %	Anorganski poboljšivač tla, granulati kalcija i magnezija, aktivator vitalnih funkcija tla Voćarstvo, vinogradarstvo, povrtlarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje, rasadničarstvo	<b>Stockton</b>	Sukladno potvrdi Bioinspekta Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH Dozvoljeno u EU
<b>RhizoVital® 42 TB</b>	Spora prirodnog mikroorganizma Bacillus amyloliquefaciens	Poboljšivač tla i stimulator rasta bilja Voćarstvo, povrćarstvo, hortikultura	<b>Pro-eco</b>	Sukladno potvrdi ILSA S.p.A. EU-Lista Fibl, Naturland Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Zelena galica</b>	Željezni sulfat heptahidrat	Sitna kristalna anorganska sol protiv kloroze na biljkama	<b>Cedar-agro</b>	Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH

<b>Ostali poboljšivači tla</b>				
<i>Naziv sredstva</i>	<i>Sastav</i>	<i>Djelovanje/Primjena</i>	<i>Distributer</i>	<i>Napomena</i>

<b>Biolit kameno brašno</b>	Kameno brašno	Poboljšivač tla, sredstvo za kompostiranje Ratarstvo, povrčarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, maslinarstvo, uzgoj agruma, cvjećarstvo, hortikultura, kompostiranje organske mase	<b>Candor</b>	<i>Lista Fibl 2013.</i> Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH Dozvoljeno u EU
<b>eMB URLÖSUNG</b>	Mikroorganizmi	Sredstvo za pročišćavanje otpadnih voda Sredstvo za kompostiranje	<b>Candor</b>	Sukladno EU- Regulation 834/2007, aneks 889/2008 Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Frakcija kamenog agregata 0/2 mm</b>	CaO, CaO <sub>3</sub> , MgO, MgCO <sub>3</sub> Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> SiO <sub>2</sub>	Anorganski poboljšivač tla Primjenjivo prema potrebi	<b>GP Krk</b>	<i>Sukladno Izvješću Agronomskog Fakulteta Zagreb nakon kemijske analize (br. 979-12/10)</i> <b>Sukladno Pravilniku</b>
<b>Holcim Agrocal® (Ca)</b>	Ca min 38-40% CaO min 54,5-55,6%, Teški metali i elementi u tragovima, ph 8-10, vlaga 0,20%	Granule i mikrogranule; prirodni je izvor kalcija za poboljšanje kiselih tala.	<b>Holcim</b>	Analiza: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba
<b>Holcim Agrocal® (Ca+Mg) granule i prah</b>	CaO 30,10%; MgO 21,46% Teški metali i elementi u tragovima	Prirodni je izvor kalcija i magnezija za poboljšanje kiselih tala	<b>Holcim</b>	Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba
<b>Kalcifert</b>	CaCO <sub>3</sub> 93 % , MgCO <sub>3</sub> 5% Ostali minerali 2%	Prirodni poboljšivač tla višestrukih vrijednosti. Voćnjak, vinograd, travnjak, pšenica, šećerna repa, povrće	<b>Kamnig d.d.</b>	Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Kameno brašno</b>	CaO, CaO <sub>3</sub> , MgO, MgCO <sub>3</sub> Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ,	Anorganski poboljšivač tla	<b>GP Krk</b>	Sukladno Izvješću

<b>granulat 0,01 mm</b>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> SiO <sub>2</sub>	Primjenjivo prema potrebi		Agronomskog Fakulteta Zagreb nakon kemijske analize (br. 979-12/10) Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Litho KR+</b>	Kalcij – karbonat (CaCO <sub>3</sub> ) 80%, Magnezij – karbonat (MgCO <sub>3</sub> ) 10%, alginati i elementi u tragovima: željezo, bakar, mangan, cink, molibden, kobalt, jod, bor, selen i dr.	Starter za procese u zemlji Voćarstvo, povrćarstvo, vinogradarstvo, hortikultura	<b>Eko-pro</b>	Lista Institut za ekološko kmetijstvo Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Plantella biovit</b>	Bentonit i zeolit kameno brašno za poboljšanje kvalitete tla	Poboljšivač tla Za sve kulture i biljne vrste	<b>Unichem Agro</b>	Lista Institut za ekološko kmetijstvo Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>Plantella kalcivit</b>	CaCO <sub>3</sub>	Sredstvo za oporavljanje kiselost tla. Poboljšava dostupnost hrane biljkama. Za sve kulture	<b>Unichem Agro</b>	Lista Institut za ekološko kmetijstvo Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH
<b>ZEOSAND ZEOGRAVEL</b>	Zeolit - klinoptilolit sedimentacijskog podrijetla (E568) Aktivna supstanca: min 80 % klinoptilolita (SiO <sub>2</sub> ) 65 - 71%, (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) 11 - 14 %, (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) 2,3%, (CaO) 5,5 %	Poboljšivač tla i stimulator rasta bilja. Voćarstvo, povrćarstvo, vinogradarstvo, ratarstvo, maslinarstvo,	<b>VELEBIT INFORMATIKA INTERNATIONAL d.o.o. Zagreb</b>  <b>Hegedušićeva 1 10 000 Z A G R E B</b>  <b>T: 01 2334 766</b>  <b>F: 01 2334 510</b>	Sukladno analizi Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zavoda za ishranu bilja (broj: 12-3-787-12/12 od 15.11. 2012.g.), te Dozvole za ekološku poljoprivrednu proizvodnju u Slovačkoj - važenje do 31. prosinca

				2016.g. (izdane od Odbor životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva, Bratislava)
<b>BactoFil A</b>	Tekúce sredstvo, bakterijski pripravak <i>Bacillus vinelankyate</i>	Poboljšivač tla, Ratarstvo, voćarstvo, povrtlarstvo	<b>BIO-PARTNER d.o.o., Frana Galovića c, 48000 Koprivnica</b>	Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH Dozvoljeno u EU
<b>BactoFil B</b>	Tekúce sredstvo, bakterijski pripravak <i>Bacillus vinelankyate</i>	Poboljšivač tla, Ratarstvo, voćarstvo, povrtlarstvo	<b>BIO-PARTNER d.o.o., Frana Galovića c, 48000 Koprivnica</b>	Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH Dozvoljeno u EU

<b>Sredstva za jaćanje i njegu bilja</b>				
<i>Naziv sredstva</i>	<i>Djelatna tvar</i>	<i>Djelovanje/Primjena</i>	<i>Dobavljać</i>	<i>Napomena</i>
<b>AlgoVital® Plus</b>	Ekstrakt morskih algi N 0,2% K2O 0,3%	Sredstvo za jaćanje i revitalizaciju bilja na bazi smećih morskih algi ( <i>Ascophyllum nodosum</i> ) Voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo	<b>Pro-eco</b>	Sukladno potvrdi BIOFA-e Lista Naturland, Fibl, BioAustria Sukladno Pravilniku
<b>AminoVital</b>	75 % aminokiselina i peptida u suhoj tvari ( 9 % ukupnog dućika od toga 7 % amino dućik).	Ojaćivać bilja za brzu izgradnju obrambenih stanićnih tvari u stresnim situacijama. Voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo	<b>Pro-eco</b>	Sukladno potvrdi BIOFA-e Lista Institut za ekoloćsko kmetijstvo Sukladno Pravilniku
<b>Biocin F</b>	koncentrat tropske biljke taro	Povećava otpornost biljaka, djeluje kao ojaćivać	<b>Velebit Informatika</b>	Lista Naturland;

	<i>(Colocasia esculenta)</i> , obogaćen vitaminima A, B, C, mineralima i proteinima	bilja Povrtlarstvo , voćarstvo, hortikultura	<b>International</b> d.o.o. Hegeđušićeva 1 10000 Zagreb T: 01 / 2334766	Fibl; Institut za ekološko kmetijstvo Sukladno Pravilniku
<b>Biplantol agrar</b>	Tekući homeopatski pripravak	Ojačivač bilja za njegu, jačanje i poboljšanje svih vrsta drveća, bilja i tla, za profesionalnu poljoprivrednu proizvodnju i šumarstvo, prevencija protiv štetnika,	<b>Plodovi zemlje</b> d.o.o. Kralja Zvonimira 187a 22 000 Šibenik T: 098 347 482 F: 022 331 972	Lista Naturland; Fibl; Sukladno Pravilniku
<b>Biplantol mykos V forte</b>	Tekući homeopatski pripravak	Stimulator rasta i razvoja biljaka i fungicid Povrćarstvo	<b>Plodovi zemlje</b> d.o.o. Kralja Zvonimira 187a, 22 000 Šibenik T: 098 347 482; F: 022 331 972	Sukladno potvrdi FIBL Sukladno Pravilniku
<b>Cocana</b>	Kalijev sapun	Kalijev sapun za ojačavanje otpornosti biljke protiv gljivičnih oboljenja Voćarstvo, vinogradarstvo	<b>Pro-eco d.o.o.</b> Varaždinska 40c 42220 Novi Marof T: 042 408 500 F: 042 408 510	Sukladno potvrdi BIOFA-e Lista Institut za ekološko kmetijstvo Sukladno Pravilniku
<b>CutiSan</b>	Čisti, fino mljeveni kaolin	ojačivač bilja, za vrijeme razvoja plodove oblaže finim filmom kaolina te tako reducira stvaranje krastavosti. Sloj kaolina potiče elastičnost stanica epiderme te istovremeno za vrijeme razvoja štiti voćku od neparazitnih utjecaja	<b>Pro-eco d.o.o.</b> Varaždinska 40c 42220 Novi Marof T: 042 408 500 F: 042 408 510	Sukladno potvrdi Naturlanda Lista Institut za ekološko kmetijstvo Sukladno Pravilniku
<b>Equisetum Plus</b>	Ekstrakt preslice (Equisetum arvense, 50%)	Pozitivno djelovanje na jačanje kutikule Voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo	<b>Pro-eco d.o.o.</b> Varaždinska 40c 42220 Novi Marof T: 042 408 500 F: 042 408 510	Sukladno potvrdi BIOFA-e Lista Institut za ekološko kmetijstvo Sukladno Pravilniku

<b>HF-Pilzvorsorge</b>	Ekstrakt iz koromača 23,08% (Foeniculum vulgare )	Izaziva induciranu otpornost bilja Voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo	<b>Pro-eco d.o.o.</b> Varaždinska 40c 42220 Novi Marof <b>T:</b> 042 408 500 <b>F:</b> 042 408 510	Sukladno potvrdi BIOFA-e EU- Sukladno potvrdi Natlurlanda Sukladno Pravilniku
<b>Milsana®</b>	Ekstrakt biljke poligonaceae Reynoutria sachalinensis 25%	Inducira prirodne mehanizme obrane bilja Voćarstvo, povrćarstvo na otvorenom i u zatvorenom prostoru, uzgoj ukrasnog bilja na otvorenom i u zatvorenom prostoru	<b>Pro-eco d.o.o.</b> Varaždinska 40c 42220 Novi Marof <b>T:</b> 042 408 500 <b>F:</b> 042 408 510	Sukladno potvrdi BIOFA-e (2Abs.10 (PflSchG)) Sukladno Pravilniku
<b>MycoSin®VIN</b>	Kisela aluminijska glinica (aluminijev sulfat 74%) i biljni ekstrakti	Inducira prirodne mehanizme obrane bilja Voćarstvo, povrćarstvo, vinogradarstvo, uzgoj krumpira	<b>Pro-eco d.o.o.</b> Varaždinska 40c 42220 Novi Marof <b>T:</b> 042 408 500 <b>F:</b> 042 408 510	Sukladno potvrdi BIOFA-e Lista Institut za ekološko kmetijstvo Sukladno Pravilniku
<b>Natur F-R</b>	Ekstrakt preslice (Equisetum arvense)	Pozitivno djelovanje na jačanje kutikule Voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo	<b>Unichem Agro d.o.o.</b> Dvorska 2 10297 Jakovlje <b>T:</b> 01 62 139 66 <b>F:</b> 01 62 173 33	Sukladno Pravilniku
<b>Promot WP</b>	Mikroorganizmi	Ojačivač bilja promicanje razvoja korijena i unapređenje tolerancije na stres Sve kulture	<b>Pro-eco d.o.o.</b> Varaždinska 40c 42220 Novi Marof <b>T:</b> 042 408 500 <b>F:</b> 042 408 510	Sukladno potvrdi Natlurlanda Sukladno Pravilniku
<b>Super F-R</b>	Sojin lecitin	Sredstvo za jačanje i njegu bilja Voćarstvo, povrćarstvo, vinogradarstvo	<b>Unichem Agro d.o.o.</b> Dvorska 2 10297 Jakovlje <b>T:</b> 01 62 139 66 <b>F:</b> 01 62 173 33	Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u EU
<b>Tillecur</b>	Brašno domaćih biljaka (Synapis alba) i prirodna sredstva za poboljšanje prijanjanja, 84,5%	Ojačivač bilja za tretiranje sjemena, za ojačavanje otpornosti pšenice i pira na smrdljivu snijet	<b>Pro-eco d.o.o.</b> Varaždinska 40c 42220 Novi Marof	Sukladno potvrdi BIOFA-e (2Abs.10 (PflSchG))

			T: 042 408 500 F: 042 408 510	Sukladno Pravilniku
<b>Ulmasud B</b>	Kameno brašno i glina 96,9%	Sredstvo za jačanje i njegu bilja	<b>Metrob</b>	Lista Institut za ekološko kmetijstvo Sukladno Pravilniku
<b>VitiSan</b>	99,9% kalijev hidrogenkarbonat	Sredstvo za jačanje i njegu bilja Voćarstvo, vinogradarstvo, povrtlarstvo	<b>Pro-eco d.o.o.</b> Varaždinska 40c 42220 Novi Marof T: 042 408 500 F: 042 408 510	Sukladno potvrdi BIOFA-e Sukladno Pravilniku
<b>AEGIS PRAH</b>	Mikorizne gljive ( <i>Glomus spp.</i> ) 50 spora/g (G. intraradices 25 spora/g i G. mosseae 25 spora/g), organska tvar 60 %, rizosferne bakterije 10 <sup>7</sup> UFC/g, pH 7, prah < 1mm	miješanje sa zemljom prije sadnje, zaštita korijena, jačanje biljke, ometa razvoj patogena, veća otpornost na stres i salinitet vode, poboljšava plodnost tla. hortikultura - primjena u staklenicima (ne upotrijebiti za rododendron, azaleju, lovor, orhideje, jelu, kesten, bagrem, borove), vinogradarstvo, voćarstvo	<b>„VIRTUS - ARS“ d.o.o. Reljkovićeve satira 20  10 000 ZAGREB</b>	Sukladno Analizi Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zavoda za ishranu bilja (Broj: 1106-12/11 od 04.03.2011.) Dozvoljeno u EU
<b>AEGIS HYDRO</b>	Mikorizne gljive ( <i>Glomus spp.</i> ) 1400 spora/g (G. intraradices 700 spora/g i G. mosseae 700 spora/g), organska tvar 20 %, rizosferne bakterije 10 <sup>7</sup> UFC/g, pH 6,5 - 7, prah < 120 mikrona	močivi prah, primjena prilikom navodnjavanja ili zalijevanja, zaštita korijena, jačanje biljke, ometa razvoj patogena, veća otpornost na stres i salinitet vode, poboljšava plodnost tla hortikultura u staklenicima i na otvorenom (ne upotrijebiti za rododendron, azaleju, lovor, orhideje, jelu, kesten, bagrem, borove	<b>„VIRTUS - ARS“ d.o.o. Reljkovićeve satira 20  10 000 ZAGREB</b>	Sukladno Analizi Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zavoda za ishranu bilja (Broj: 1106-12/11 od 04.03.2011.) Dozvoljeno u EU
<b>AEGIS TABLETE</b>	Mikorizne gljive ( <i>Glomus spp.</i> ) 300 spora/tableta, organska tvar 20 %, rizosferne bakterije 10 <sup>7</sup> UFC/g, pH 6,5 - 7,0	Zaštita korijena, jačanje biljke, ometa razvoj patogena, veća otpornost na stres i salinitet vode, poboljšava plodnost tla, primjena - prilikom sjetve i pikiranja povrćarstvo - primjena u staklenicima, voćarstvo	<b>„VIRTUS - ARS“ d.o.o. Reljkovićeve satira 20</b>	Sukladno Analizi Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zavoda za

		(jabuke, breskve), hortikultura (ne upotrijebiti za rododendron, azaleju, lovor, orhideje, jelu, kesten, bagrem, borove)	<b>10 000 ZAGREB</b>	ishranu bilja (Broj: 1106-12/11 od 04.03.2011.) Dozvoljeno u EU
<b>AEGIS GRANULE</b>	Mikorizne gljive ( <i>Glomus spp.</i> ) 50 spora/g ( <i>G. intraradices</i> 25 spora/g i <i>G. mosseae</i> 25 spora/g), organska tvar 20 %, rizosferne bakterije 10 <sup>7</sup> UFC/g, pH 6,5 - 7,0, mikrogranule 1-2 mm	Zaštita korijena, jačanje biljke, ometa razvoj patogena, veća otpornost na stres i salinitet vode, poboljšava plodnost tla, primjena - prilikom sjetve i pikiranja povrćarstvo, žitarice i industrijsko bilje (kukuruz, krumpir), voćarstvo, vinogradarstvo, hortikultura (ne upotrijebiti za rododendron, azaleju, lovor, orhideje, jelu, kesten, bagrem, borove)	<b>Q“VIRTUS - ARS“ d.o.o.</b> <b>Reljkovićeve satira 20</b> <b>10 000 ZAGREB</b>	Sukladno Analizi Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zavoda za ishranu bilja (Broj: 1106-12/11 od 04.03.2011.) Dozvoljeno u EU
<b>Sredstva za higijenu i čišćenje prostora za životinje</b>				
<b>Naziv sredstva</b>	<b>Djelatna tvar</b>	<b>Djelovanje/Primjena</b>	<b>Dobavljač</b>	<b>Napomena</b>
<b>eMC STALLREINIGER</b>	Mikroorganizmi i eterična ulja	Probiotičko sredstvo za higijenu i čišćenje prostora za životinje	<b>Candor</b>	Sukladno EU-Regulation 834/2007, aneks 889/2008 Sukladno Pravilniku Dozvoljeno u RH